

PCF12



DESCRIPTION PRODUIT

- Agrafeuse pneumatique pour agrafeuses croco

LE PLUS PRODUIT

Outil de qualité pour les gros volumes de travail dans l'industrie

AVANTAGES

- Agrafeuse croco
- Conception légère pour plus de confort lors d'utilisations intensives
- Déflecteur d'air orientable
- Désenrayement rapide du nez : moins d'interruption
- Nez haute visibilité pour une meilleure visée de clouage
- Magasin de grande capacité

AGRÉMENTS



APPLICATIONS

- Pré-assemblage de charpente bois
- Cadre de porte et de fenêtre

MATÉRIAUX



SÉCURITÉ



GAMME DE PRODUITS

Conditionnement ▲▼	Désignation ▲▼	Quantité ▲▼	Code ▲▼
Boîte carton	Agrafeuse CROCO PCF 12 - rafale	1	574870

CONSOMMABLES



AGRAFES CROCO CF-PLAST STANDARD

Intérieur, classe de service 1

▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de pointe	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
10 mm	Couteau	12000	094832
13 mm	Couteau	9000	094836

ACCESSOIRES



Eurocode 130920
Coupleur pour tuyau 3 / 8
(10mm)



Eurocode 129919
Enrouleur 360 degres - 30M

INFORMATION TECHNIQUE

Equipement

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Poids (Kg) (Selon norme EPTA)	2.95 Kg
Profondeur nette	251 mm
Longueur nette	429 mm
Largeur nette	77 mm
Pression minimale d'air	5 bar
Pression maximale	8.3 bar
Consommation d'air par tir	1.1 l/tir à 6 bar
Capacité magasin	225 fixation(s)

Consommables

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Longueur (plage) de fixation	10-13 mm

Sécurité

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Niveau de pression acoustique (EN 12549) LpA,1s,1m UoM	dB(A) 93
Vibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv	3.1 m/s ² m/s ²