




CV 60/2 RS Bp Pack

L'aspiro-brosseur CV 60/2 RS Bp Pack est un modèle autoporté et ultra compact. Cet aspiro-brosseur est l'outil idéal pour un nettoyage professionnel des petites et moyennes surfaces.



1 Brosse-rouleaux en contra-rotation

- Pour les sols durs et textiles - pas besoin de remplacer la brosse. Les rouleaux s'adaptent à toutes les surfaces.



2 Flexible d'aspiration extra long

- Pour un nettoyage facile dans les escaliers et dans les coins.



3 Le dispositif peut être entièrement ouvert

- Remplacement aisé de la batterie et du filtre
- Très facile d'entretien



4 Conception compacte

- Très maniable
- Convient à tous types d'ascenseurs - idéal pour le nettoyage des bâtiments multi-étages.



CV 60/2 RS Bp Pack

Caractéristiques techniques

| | | |
|--------------------------------------|------------|-------------------|
| Référence | | 1.011-028.0 |
| Code EAN | | 4039784624481 |
| Raccordement électrique | V / Hz | 36 / 50 - 60 |
| Largeur de travail | cm | 61 |
| Débit d'air | l/s | 34 |
| Dépression | mbar / kPa | 117 / 11,7 |
| Capacité de la cuve | l | 17 |
| Puissance absorbée max. | W | 1224 |
| Diamètre nominal standard | | DN 32 |
| Niveau de pression acoustique | dB/A | 68 |
| Nombre de moteurs | | 2 |
| Puissance moteur brosse | W | 373 |
| Dimensions (l x L x h) | mm | 1120 × 640 × 1290 |

Équipement

| | | |
|----------------------------------|----------|------------|
| Suceur fentes | | ■ |
| Suceur pour meubles | | ■ |
| Tube d'aspiration, détachable | | ■ |
| Flexible d'aspiration cannelé | | ■ |
| Sac filtrant | pièce(s) | 1 / Papier |
| Indicateur de propreté du filtre | | ■ |
| Indice de protection | | II |
| Brosse-rouleau | pièce(s) | 2 |

■ Standard.

CV 60/2 RS BP PACK 1.011-028.0

KÄRCHER



| | | Référence | Quantité | Diamètre nominal | Longueur | Largeur | Prix | Descriptif | |
|--------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|------------------|----------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Suceurs à fentes | | | | | | | | | |
| SUCEUR FENTES MAT. SYNTHET. 200MM DN32 | 1 | 6.903-403.0 | 1 pièce(s) | 32 | 210 mm | | | Plastique, pour suceur fente (6.903-403.0). | ■ |
| Pinceau d'aspiration | | | | | | | | | |
| Pinceau d'aspiration DN32 | 2 | 6.903-887.0 | 1 pièce(s) | 32 | | 70 mm | | 70 mm. Pinceau plastique, pivotant. | ■ |
| Tubes d'aspiration, plastique | | | | | | | | | |
| Tuyau 20" EXTENSION | 3 | 8.600-009.0 | 1 pièce(s) | 32 | 500 mm | | | Plastique, noir, 0,5 m. | ■ |
| Accessoires pour aspiro-brosseur pour moquettes | | | | | | | | | |
| Balai rotatif 20" | 4 | 8.634-050.0 | 1 pièce(s) | | | | | | ■ |
| Balais latéraux CV 60/2 RS Bp | 5 | 8.634-216.0 | 1 pièce(s) | | | | | | ■ |
| HEPA Filter | | | | | | | | | |
| FILTER, Ø6X9, HEPA/CARBON | 6 | 8.634-529.0 | 1 pièce(s) | | | | | Cartouche filtrante HEPA avec charbon, pour un rejet d'air sans poussières et avec réduction des odeurs. | □ |
| Filtres papier | | | | | | | | | |
| Sacs filtrants papier | 7 | 8.634-104.0 | 10 pièce(s) | | | | | 10 unités 2 couches, pour une élimination sans poussières. | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

CV 60/2 RS BP PACK 1.011-028.0



1

| | | Référence | Quantité | Tension de la batterie | Capacité de la batterie | Type de batterie | Prix | Descriptif |
|------------------|---|-------------|------------|------------------------|-------------------------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batteries | | | | | | | | |
| Batterie | 1 | 6.654-093.0 | 1 pièce(s) | 12 V | 76 Ah | Sans entretien | | Batterie d'entraînement avec technologie gel sans maintenance. Avec 12 V/76 Ah (5 h). Dans le cas d'appareils 24 V, 2 batteries sont nécessaires. Il en faut 3 pour les appareils 36 V. |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.